



EDELSTAHL-SPIEGEL FÜR SPEZIELLE UMGEBUNGEN





REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	ARTNR. MIT UNIVERSALHALTERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHL	ARTNR. MIT UNIVERSALHALTERUNG AUS EDELSTAHL
600 x 450 mm	814	815
Ø 600 mm	816	817
800 x 600 mm	828	829

GARANTIE

> Komplettgarantie (Spiegelfläche und Halterung)*



Edelstahl > Unzerbrechlich > Unveränderlich > Langlebigkeit

ABMESSUNOFN

> Garantie 2 Jahre


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARTNR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)		
MIT UNIVERSALHALTERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHL					
814	9 Meter	12,0	1300 x 200 x 970		
816	11 Meter	12,0	1300 x 200 x 970		
828	20 Meter	13,2	1010 x 200 x 1010		
MIT UNIVERSALHALTERUNG AUS EDELSTAHL					
815	9 Meter	15,0	1300 x 200 x 970		
817	11 Meter	15,0	1300 x 200 x 970		
829	20 Meter	20,0	1010 x 200 x 1010		

- > Spezielle Spiegel aus Edelstahl (optische Oberfläche und Rückseite), die sich an anspruchsvolle Umgebungen anpassen: industrielle Standorte mit hoher Hitze oder die Lebensmittelindustrie
- > Rahmenlos und ohne Dichtung
- > Edelstahl Qualität: Die Präzision seiner Politur gewährleistet eine unvergleichliche Bildqualität
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

MONTAGEANLEITUNG



Universalhalterung aus Edelstahl

- > Halterung aus rostfreiem Edelstahl für Wände und Pfosten mit Ø 60-90 mm
- > UNIVERSALHALTERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHL: Halterung aus feuerverzinktem Stahl für Wände und Pfosten mit Ø 60-90mm. Für Temperaturen bis zu 400° C
- > UNIVERSALHALTERUNG AUS EDELSTAHL: Speziell für die Nahrungsmittelindustrie. Respektiert sämtliche gesetzliche Regelungen der Nahrungsmittelindustrie. Einfache Reinigung ohne Risiko einer Materialverschlechterung

ABMESSUNGEN

